

Statfree® 静電気拡散性 復活床磨き剤

MODEL: 81061 取扱説明書

文書番号 TBJ-7044

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〈はじめに〉

この度は、Statfree® 静電気拡散性復活床磨き剤をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご
ざいます。

本製品はそのまますぐに使用でき、磨くことで光沢をより一層高めます。表面処理剤をご使用
いただくか、すぐに磨けるように ESD フロアタイルが掃除・準備されていれば、改装する
ことなくフロアをピカピカの状態に維持できます。ESD 保護フロアにおける ANSI/ESD
S20.20 の最小要件に準拠した表面抵抗($1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{10} \Omega$)で、表面処理剤もしくは ESD
タイルの ESD 特性を妨げることはありません。



ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<用途>

通行量の多いフロアは週 1 回塗布してください。通行量の少ない場合は、月に 2～4 回程度、もしくは必要に応じて塗布してください。

<必要な用具>

- ・ デッキブラシ
 - ・ 1000～2000 回転/分のポリッシャー（ベージュか白のパッドを装着）
 - ・ Statfree® 静電気拡散性復活床磨き剤（本製品）
1. 乾いたモップでモップがけをして、コーティングを施した床から塵や汚れを取り除きます。
 2. きれいな未使用の糸モップを使って、本製品を薄く塗り伸ばします。乾燥するまで 20～40 分放置してください。
 3. 1000～2000 回転/分のポリッシャーにパッドを付けて、塗布したエリアを磨きます。
 4. 磨いたエリア全体に再度乾いたモップでモップがけをしてください。

<物理的特性>

全固形分	6～10%
pH 値	6.0～7.0
色	水色
塗布範囲	489 m ² /ℓ
保管温度	1.7°C～35°C
凍結・解凍持続性	3 回程度まで可
乾燥時間	相対湿度 55% の環境下で 20～40 分
表面抵抗	ANSI/ESD STM7.1 および ESD TR53 に準拠し、 $1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{10} \Omega$

<保管>

本製品は使用期間を設けておりません。化学薬品に関しては、安全データシートにも記載の通り、適切な温度条件で保管されていれば時間が経過しても品質が低下することはないといわれています。使用時以外はオリジナル保管庫に保管し、密封することをお勧めいたします。

RoHS および REACH, 紛争鉱物について

Desco 産業における RoHS2 について:

<http://www.descoasia.co.jp/PDF/RoHS2Statement.pdf>

紛争鉱物について:

<http://www.descoasia.co.jp/PDF/紛争鉱物に関する方針.pdf>

限定保証について:

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社を担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。
返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>