

# HEPA VAC 掃除機

MODEL: 35852, 35857  
取扱説明書  
文書番号 TBJ-4003

**DESCO ASIA**  
DESCO JAPAN 株式会社

## はじめに

この度は、HEPA VAC 掃除機をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

HEPA VAC は、小型で高性能の業務用掃除機です。このモデルは、持ち運び易さを考えて特別にデザインされています。パワフルな 600 ワットのモーターは、どの作業場でもご使用いただけます。コピー機、マウンター、通信機器、パソコン、プリンターなど静電気で問題になる電子機器の周辺で使用する、小型で軽量の掃除機を必要とする技術者のために開発されました。0.3 ミクロンの HEPA フィルターカートリッジによる標準 99.97%の性能は、煙、大気中の塵、鉛、ガラス、花粉、すすなどに最適です。フィルターは、安全に簡単に捨てることができます。代替品には、Menda の安価で環境に配慮したフィルターもございます。HEPA フィルターの代わりに、交換用として紙フィルターもございます。このフィルターは、ほとんどの電子機器に適しています。

HEPA VAC 掃除機は、静電気の影響を受け易い電子機器にも安全です。電子線のフィルターは、電磁妨害と無線周波妨害のノイズを防ぎ、本体は静電気拡散性です。フレキシブルホース内部のグラウンドワイヤーとカバーは、実質的に本体から発生する静電気を除去します。

### ご注意：

この HEPA VAC は、業務用としてのみ設計されています。  
掃除機本体は静電気に敏感な全てのアイテムから約 30cm 離してください。  
また、掃除機本体は防爆構造にはなっておりません。

### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## SECTION 1

---

### 梱包内容

#### 〈35852 HEPA VAC の梱包内容〉

- |  |    |
|--|----|
| 1. 0.3 ミクロン HEPA フィルターカートリッジ (性能 99.97%) | 1個 |
| 2. 約 183cm のフレキシブルホース(トナー防止、静電気拡散性)      | 1本 |
| 3. 約 30.5cm の曲管部                         | 1個 |
| 4. すきま用ノズル                               | 1個 |
| 5. すきま用ノズル ブラシ                           | 1個 |
| 6. 取り外し可能な電源コード(110V のみ)                 | 1本 |
| 7. 取扱説明書(本紙)                             | 1部 |

#### 〈35857 HEPA VAC キットの梱包内容〉

- |  |    |
|--|----|
| 1. 0.3 ミクロン HEPA フィルターカートリッジ (性能 99.97%) | 1個 |
| 2. 約 183cm のフレキシブルホース(トナー防止、静電気拡散性)      | 1本 |
| 3. 約 30.5cm の曲管部                         | 1個 |
| 4. すきま用ノズル                               | 1個 |
| 5. すきま用ノズル ブラシ                           | 1個 |
| 6. 取り外し可能な電源コード(110V のみ)                 | 1本 |
| 7. 持ち運び用ケース                              | 1個 |
| 8. 狭部清掃用アタッチメント                          | 1個 |
| 9. 交換用フィルター                              | 1個 |
| 10. 取扱説明書(本紙)                            | 1部 |

#### 〈別売りの付属品〉

- ・35855 交換用 0.3 ミクロン HEPA フィルターカートリッジ (性能 99.97%)
- ・35856 持ち運び用ケース

本体を箱から取り出し、ダメージがないかご確認ください。

### 外観



## SECTION 2

### 操作



フレキシブルホースを掃除機正面にしっかりと取り付ける。親指と人差し指で側面にある曲がったタブを引き出す。

適切なアタッチメントを選択する。そのアタッチメントをホースのもう片方の先端に差し込む。電源コードのメス側を掃除機背面に差し込む。電源コードをコンセントに差し込む。電源スイッチは、掃除機本体の一番上にあります。

### フィルター交換の手順



掃除機の電源を抜く。フレキシブルホースを外す。掃除機を垂直に立てる。本体の掛け金機構が外れるまで、吸い込み口のフタを上へ引く。この時、グラウンドワイヤーを傷つけないように注意深く行う(新しいフィルターを差し込むときにグラウンドワイヤーがフタに引っかかることもあります)。

掃除機の持ち手を握り、前方に傾ける。フィルターカートリッジをスライドさせて引き出す。

適切な方法でフィルターを捨てる。新しいフィルターカートリッジをモーターの前方側に差し込む。フィルターのラベルは上向きになります。



## SECTION 2

---



位置を調整しながら注意深くフィルターを交換する。横のタブをしっかり押して、二番めの刻み目まで押し込む。

### 持ち運ぶ時の注意

電源コードをコンセントと掃除機から抜く。別売りの持ち運び用ケースが無い場合は、全ての部品とフレキシブルホースを外して配送時に入っていた箱に入れてください。本体のホース差込口の端にオレンジの栓を挿入し、中身が出ないようにしてください。

## SECTION 3

---

### 仕様

ノイズレベル: 84 デシベル

静 圧: 水柱高さ 約 127.2cm

HEPA VAC のモーターは 600 ワット、フィルター容量は約 946cc です。

ホースカバーは、サントプレーンという導電性素材でできており、ホースの両端は静電気に安全なポリプロピレン素材です。

## 保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社を担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- \* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- \* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2012-06 REV.0