

Statguard® 静電気拡散性 磨きスプレー

MODEL: 81050 取扱説明書

文書番号 TBJ-7045

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

<はじめに>

この度は、Statfree®静電気拡散性磨きスプレーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、Statfree®静電気拡散性表面処理剤で処理をした床に使用するために特別に設計された、すぐに使える製品です。接地面に入り込んだかき傷や擦り傷を修理しながら表面の汚れや付着物をきれいにすることで、床表面を回復させ、保護された床に光沢を甦らせます。本製品は高価な導電性の床にもお使いいただけます。



<一般的なガイドライン>

Statfree®表面処理剤を施した床を最高の状態で維持するために、磨きスプレーを一定の間隔をあけて定期的を使用することをお奨めいたします。本製品を使って磨くと、床表面の光沢感と電気特性を回復させながら、付着物と表面の軽い汚れを取り除きます。

ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<用途>

使用スケジュール

通行量が中程度～多い床では、週 1 回磨きスプレーをご使用ください。通行量が少なめの床では、月に 2～3 回、または必要に応じてご使用ください。

必要な道具

- ・ デッキブラシ
 - ・ 175～1500 回転のバフ研磨マシン(白またはベージュのパッド付き)
 - ・ Statfree®静電気拡散性磨きスプレー
1. 汚れやごみを全て取り除いてください。汚れた床に本製品をスプレーしないでください。
 2. 本製品を狭い範囲に軽くスプレーします。1度に施す範囲は小さくし少しずつ進めていきます。
 3. スプレーしたエリアを 175～1500 回転バッファーを使って、きれいで艶が出る状態になるまで磨いてください。必ず洗剤ある場所を磨いてください。乾いた箇所はバッファーをかけてはいけません。
 4. バッファーで磨いた後、きれいなモップでそのエリア全体をモップがけして乾燥させてください。

<物理的特性>

全固形分	:	7～10%
pH 値	:	7～9
色	:	水色/半透明
適用範囲	:	0.98～1.47 m ² /ml
保管温度	:	2°C～35°C(凍結防止)
凍結・解凍安定性	:	3 回まで可
乾燥時間	:	相対湿度 55%時 30～60 分
表面抵抗	:	1 × 10 ⁶ ～1 × 10 ⁹ Ω

(ANSI/ESD STM7.1 および ESD TR53 に準拠)

<保管>

Statfree®静電気拡散性磨きスプレーは、製品寿命が設定されていません。製品安全データシートに記載されている適切な気温条件下で保管したときの、この化学物質の経年の品質低下についてはわかっていません。また、本製品をご使用にならない時は購入時の容器に入れて密閉して保管することをお奨めいたします。

RoHS および REACH、紛争鉱物について

弊社における RoHS および REACH、紛争鉱物に関する詳細は

http://www.descoasia.co.jp/PDF/REACHRoHSConflictMinerals-Desco_Bags.pdf

限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

- * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。
返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>