

Free Style 7900™

さね付き静電気防止床材

掃除とメンテナンス

文書番号 TBJ-9064

STATGUARD FLOORING

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

<概要>

砂や埃が床に付着する前に管理することは、効果的なメンテナンスを行う上で重要な要素の一つです。通常、建物の入口から汚れや砂埃が多く入るため、強力な定期掃除プログラムに加えて、埃や砂が床に付着するのを防ぐための措置を講じる必要があります。粘着性マットは、EPA(ESD 保護エリア)へのすべての入口に接地する必要があります。



EPA(ESD 保護エリア)のすべての入口に粘着性マットを設置し、EPA に入る前にフットグラウンダーから粒子を除去します。FreeStyle 7900™ 導電性ビニールタイルの電気的特性と外観を維持するためには、予防メンテナンスが重要です。

必須ではありませんが、自走式床洗浄機は、ワンステップで効率的に洗浄して水を除去できるため、大規模な施設では特に推奨いたします。床洗浄機にはさまざまな種類やサイズがあります。自走式モデルは比較的狭いエリアで効果的に使用できます。一部の大型モデルは、FreeStyle タイルが持ち上がる可能性があります。

<FREESTYLE 7900™ フロアの 定期的な掃除とメンテナンス>

効果的に機能させるためには、ESD 床材を可能な限り清潔に保つ必要があります。蓄積した塵や残留物は絶縁体として存在するため、身体から静電気が除去される速度を低下させ、床表面で帯電が起こる可能性を高めます。床に付着し蓄積された汚れはより強力な洗浄が必要になります。効果的な清掃方法は、床が汚れて付着する前に床を掃除し、洗浄することです。[Statguard® フロアクリーナー](#)を使用していない床では、より定期的な清掃、またはより強力なパッドが必要になる場合があります。

- (1) 汚れやこぼれは、[Statguard® 除去剤](#)と温水を使用して湿らせたモップですぐに拭き取ってください。
- (2) 毎晩乾拭き、掃除機、ダストモップで掃除し、床に損傷を与えたり表面に入り込む可能性のある汚れ、埃、破片を取り除きます。



[Statguard® フロアクリーナー](#)を使用してください。
通行量が多い～中程度の床は週に一度程度、通行量の少ない床は月に 2-3 回程度掃除してください。



7900 シリーズ - 導電性ビニールタイルメンテナンス

十分にお読みいただき、ご使用前にすべての製品において、製品安全データシートや薬品の製品ラベルに記載された安全・健康・環境に関するすべての情報に従ってください。

毎日のフロアメンテナンス

汚れと摩耗を防ぐ
すべての入口にマットを敷く

埃や塵を取り除く
毎日モップで掃くか乾拭きをする

掃除

必要に応じて湿らせたモップをかける

通常の掃除

汚れ・垢・擦り傷

低速回転バッファー/自動床洗浄機を使用

推奨クリーニングパッド:

赤バッファーパッド

しっかり掃除

ひどい汚れ等

低速回転バッファー/自動床洗浄機を使用

推奨クリーニングパッド:

- ・ 青クリーナーパッド
- ・ 緑スクラブパッド
- ・ 茶色ストリッパパッド*

*茶色ストリッパパッドを使用する際は、フロアにダメージを与えるのを避けるために洗浄液を多めに使用してください。

低速回転バッファー

1. 10 倍に希釈した [Statguard® フロアクリーナー](#) を使ってモップをかけます。
2. 適したパッドを付けて磨きます。
3. 湿らせたモップで洗剤を拭き取ります。
4. きれいな洗剤でモップをかけます。
5. 完全に乾くまで放置します。
6. 頑固な汚れが残っている場合は、同じパッドを使って再度「通常の掃除」を繰り返すか、「しっかり掃除」で推奨されるパッドに付け替えてください。

自動洗浄機

1. 5 倍に薄めた [Statguard® 除去剤](#) で液体タンクを満たします。
2. 洗浄機に適したパッドを取り付けます。
3. 床を磨き、汚れた液体を取ります。(自動)
4. 必要に応じて、きれいな洗剤でモップをかけます。
5. 完全に乾くまで放置します。
6. 頑固な汚れが残っている場合は、同じパッドを使って再度「通常の掃除」を繰り返すか、「しっかり掃除」で推奨されるパッドに付け替えてください。

磨き上げとつや出し

床がきれいになり完全に乾いたら・・・

低速回転バッファーにきれいで乾いた赤バッファーパッドを付けて磨き上げとつや出しをします。

保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地震等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1143

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>